

Eco

Mic

T.A

ACELERADOR DE LA DESCOMPOSICIÓN DE POLLINAZA, GALLINAZA, MORTALIDAD, “BioDEGRADADOR DE MATERIA ORGÁNICA EN GENERAL” Y ESTABILIZADOR SUELOS.



Composición: **Complejo de Microorganismos y Enzimas Transformadores de material orgánico.**

Bacterias nitrificantes y las nitrificantes para oxidar el amoníaco a nitrato.

Microorganismos Sulforeductores, reductoras de sulfato y oxidantes de sulfuro.

Microorganismos Fosforeductores,

Microorganismos Celulolíticos

Enzimas: Proteasa, Ureasa, Lipasa, Amilasa, Celulasa y Fitasa.

Indicaciones:

EcoMic T.A Es un acelerador de los procesos de degradación de las porquinazas, pollinazas, gallinazas, mortalidad y en general todo material orgánico, logrando con mayor rapidez su estabilización.

EcoMic T.A mantiene el nivel de Microorganismos necesarios para acelerar la descomposición de la materia orgánica, manteniendo un dominio de la Ecología Microbiana benéfica sobre los patógenos con los beneficios que esto ocasiona.

Beneficios:

- Acelera la descomposición de las porquinazas, gallinazas, pollinazas, mortalidad y otros materiales orgánicos, logrando su estabilización en menor tiempo.
- Se reduce la presencia del Amoníaco en las camas y el ambiente gracias a la tarea que realizan las bacterias nitrificantes y las nitrificantes para oxidar el amoníaco a nitrato.
- Se reduce la presencia de olores ofensivos gracias relaciones cooperativas de las bacterias reductoras de sulfato y oxidantes de sulfuro.
- Por competencia y presión los Microorganismos Benéficos desplazan los patógenos, predominando una Ecología Microbiana benéfica en las camas.
- Aumenta la concentración de oxígeno en el ambiente al haber menos competencia con el amoníaco.
- Disminuye la humedad de las camas y evita la proliferación de moscas.
- En conjunto estos beneficios colaboran para lograr mejorar los parámetros zootécnicos de la explotación. Indicaciones y usos:

Pollo de Engorde: Aplicar 1,2 a 2 ml de EcoMic T.A por metro cuadrado de cama, se puede hacer en una sola aplicación o en dos. La dilución puede ser 120 a 200 ml de EcoMic T.A / 10 Litros de agua / 100 metros cuadrados de cama.

Compost de mortalidad: Utilizar 220 ml de EcoMic T.A / 50 a 100 Litros de agua por metro cúbico de material a compostar.

FICHA TÉCNICA

Ponedoras y Reproductoras: Utilizar y aplicar por aspersión en gota gruesa sobre la cama 1,2 Litros de EcoMic T.A / 100 Litros de agua / 1000 metros cuadrados de galpón, repitiendo esta aplicación cada 30 a 45 días, empezando a las 16 semanas de edad.

Recomendaciones y Precauciones:

Manténgase fuera del alcance de los niños, Evite el contacto del producto con la piel y los ojos, en caso de contacto lavar con abundante agua limpia, almacénese en lugar fresco y seco resguardándolo de la luz solar.

Este producto no genera residuos peligrosos ni contaminantes por lo cual contribuye a la conservación del medio ambiente.

Fabricado por: **Fundación Semilla Nueva** Registro productor ICA No. 001801 Para T.A LABORATORIOS LTDA.

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACION
ASPECTO Y COLOR	LIQUIDO - CAFÉ
DENSIDAD	0,97 g/cc
PH	9,5
MICROORGANISMOS	Nitrificantes, Sulforeductores, Fosforeductores, Celulolíticos
ENZIMAS	Proteasa, Ureasa, Lipasa, Amilasa, Celulasa y Fitasa.
LOTE	1000 a 2000 LITROS



CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar Fresco y seco, mantener fuera del alcance de los niños.


Elaborado por: Fundación Semilla Nueva Registro Productor ICA No. 001801

FECHA DE EMISIÓN: 15-05-2015

REVISION: 12-11-2017

PRÓXIMA REVISIÓN: 12-11-2019


ELABORADA POR:



LUZ HOLANDA GARCIA

D.T FUNDACIÓN SEMILLA NUEVA

APROBADO POR:



MARIAM YANETH BARROS GUERRERO

DIRECTOR TECNICO T.A

